

## **JBM - 52840 - Estuche de herramientas de 216 piezas**

### Herramientas de 1/2

14 vasos métricos hexagonales de: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, y 32mm  
5 vasos métricos largos hexag. :16, 17, 18, 19 y 22mm  
3 vasos torx: E20, E22, y E24  
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos  
2 barras de extensión de 125mm y 250mm  
1 articulación universal  
1 adaptador 3/8 hembra-1/2 macho  
2 vasos de bujía de 16mm y 21mm  
1 adaptador de cabezales  
2 cabezales para el mango destornillador: Torx T70 y Allen 14mm  
7 llaves de allen: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5mm  
12 llaves comb.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm

### Herramientas de 1/4

13 vasos métricos hexagonales de: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm  
7 vasos métricos largos hexagonales de: 4.5, 6, 7, 8, 9 y 10mm  
5 vasos torx: E4, E5, E6, E7 y E8  
1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos  
1 articulación universal  
1 mango destornillador  
2 barras de extensión de 50mm y 100mm  
1 mango corredizo  
1 adaptador de cabezales  
30 cabezales para el mango destornillador  
Estrella: #0, #1, #2 // Estrella doble: #0, #1 y #2  
Allen: 3, 4, 5 y 6mm // Plano: 4, 5.5, 6.5 y 7mm  
Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30  
Torx Inviolable: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 y T30  
44 cabezales de 1/4  
Allen: H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6  
Torx: T5, T6 y T7  
Torx Inviolable: T7  
Punta Ribe: M5, M6, M7, M8 y M9  
12 cantos: M5, M6 y M8  
Torx 5 cantos Inviolable: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45  
Punta cuadrada inviolable: 0-1-2-3  
Punta tensor: 6-8-10  
Cuatri-Punta: 4-6-8-10  
Mariposa: 1-2-3  
Tri-punta: 1-2-3-4  
1 destornillador imantado.

Herramientas de 3/8

10 vasos métricos hexag. de: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18 y 19mm

6 vasos métricos largos hex. de:10, 11, 12, 13,14 y 15mm

6 vasos torx: E10, E11, E12, E14, E16 y E18

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

1 articulación universal

1 barras de extensión de 125mm

1 adaptador de cabezales

1 vasos de bujía de18mm

30 cabezales (5/16mmx30mmL)

Allen:H7,H8, H10 y H12 // Plano: 8, 10 y 12mm

Estrella: #2, #3 y #4 // Estrella doble: #2, #3 y #4

Torx: T40, T45, T50, T55 y T60

Torx Inviolable: T40, T45, T50, T55 y T60

Punta Ribe: M10,M11, M12 y M13

12 cantos:M10 y M12

Torx 5 cantos inviolable: 50

1 adaptador para cabezales

1 caja de plástico

<p>

<b>Política de Privacidad</b><br><br>

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante L.O.P.D.) y demás legislación aplicable, la información personal recabada es almacenada en un fichero de datos de carácter personal del que es titular **Auto Repuestos Pampanas SL** (C.I.F. B78132404) que asume y tiene implantadas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad e integridad de la información de conformidad con la legislación vigente.<br>

<br>

La finalidad de la recogida de datos es poder prestarle el servicio, o suministrarle el producto, para el cual han sido solicitados, así como, enviarle comunicaciones comerciales de productos y servicios ofrecidos por **Auto Repuestos Pampanas SL**, no estando prevista la cesión de los datos que nos facilita a un tercero, salvo que se le comuniquen este hecho expresamente en el momento de solicitarle los datos, caso en el que se le informará de la entidad a la que se cederán los datos y la finalidad de la cesión.<br>

<br>

La consecuencia de no suministrarnos los datos solicitados, será la imposibilidad de prestarle el servicio demandado, o suministrarle el producto solicitado.<br>

<br>

Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, oponerse o cancelar sus datos de carácter personal, mediante carta dirigida al responsable del fichero, **Auto Repuestos Pampanas SL, C/ Embajadores, 127, 28045 - Madrid - Madrid** o a través del Fax, en el número **91 527 72 93**, o e-mail, en la dirección de correo electrónico **gestion@pampanas.es**, dirigiendo dichas comunicaciones a la atención del responsable de seguridad.<br>

<br>

</p>

